

# **Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда**

## **1. Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"**

(полное наименование организации)

2. 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 42; 8(4872)71-61-91; 34-40-48; standartservis@bk.ru  
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 76

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.07.2015

5. ИНН 7103512596

6. ОГРН организации 1117154025031

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                              | 3                                                                |
| РОСС RU.0001.10ПС20                                      | 27 ноября 2014 г.                              | бессрочно                                                        |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность                         | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда |                    | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           |                             |                                   | номер                                                                                         | дата выдачи        |                                                                                                    |
| 1     | 2                         | 3                           | 4                                 | 5                                                                                             | 6                  | 7                                                                                                  |
| 1     | 26.10.2017<br>27.10.2017  | Орлова Л.А.                 | Начальник ИЛ ООО "СтандартСервис" | 003 00000721                                                                                  | 3 марта 2015г      | 706                                                                                                |
| 1     | 26.10.2017<br>27.10.2017  | Воробьева Т.В.              | Эксперт ООО «СтандартСервис»      | 003 0005283                                                                                   | 07 декабря 2016 г. | 4297                                                                                               |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений                                                                        | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                                                                          | 4                                                                                                      | 5                                                                 | 6                                  | 7                                               |
| 1     | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Химический фактор                                                                          | Газоанализатор КОЛИОН-1В-02                                                                            | 16298-09                                                          | 375                                | 20.02.2018                                      |
| 2     | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Химический фактор                                                                          | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (комплект 20) Термогигрометр (с черным шаром для измерения индекса ТНС) | 24248-09                                                          | 20 5885                            | 24.07.2018                                      |
| 3     | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Химический фактор                                                                          | Барометр-анероид метеорологический БАММ-1                                                              | 5738-76                                                           | 853                                | 09.05.2018                                      |
| 4     | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Химический фактор                                                                          | Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[NO2-0.2] (диоксид азота)                                        | 24321-13                                                          | партия 9-01                        | 09.03.2018                                      |
| 5     | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Химический фактор                                                                          | Насос-пробоотборник ручной НП-3М                                                                       | 17949-09                                                          | 159.16                             | 10.11.2017                                      |
| 6     | 26.10.2017                | Химический фактор                                                                          | Трубки индикаторные модели С-2-ТИ-п-Акролеин                                                           | 27471-09                                                          | 31-П-3                             | 21.03.2018                                      |
| 7     | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Химический фактор                                                                          | Аспиратор ПУ-4Э                                                                                        | 14531-08                                                          | 5605                               | 27.04.2018                                      |
| 8     | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Химический фактор                                                                          | Спектрофотометр ПЭ-5300В                                                                               | 58561-14                                                          | VEN 1109023                        | 30.10.2017                                      |
| 9     | 26.10.2017-               | Химический                                                                                 | Трубки индикаторные ТИ-                                                                                | 24321-13                                                          | партия 16-                         | 28.03.2018                                      |

|    |                       |                                                |                                                                                                        |          |              |            |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
|    | 27.10.2017            | фактор                                         | [ИК-К] мод. ТИ-[ОЗ-0,003]<br>(Озон)                                                                    |          | 01           |            |
| 10 | 27.10.2017            | Химический фактор                              | Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К] модификации ТИ-[СНЗСООН-2,0] (уксусная кислота)                   | 24321-13 | партия 26-01 | 02.03.2018 |
| 11 | 26.10.2017-27.10.2017 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Весы лабораторные электронные Pioneer Ohaus PA214C                                                     | 38796-08 | B223996309   | 26.02.2018 |
| 12 | 26.10.2017            | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Аспиратор ПУ-4Э                                                                                        | 14531-08 | 5605         | 27.04.2018 |
| 13 | 27.10.2017            | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Аспиратор ПУ-4Э                                                                                        | 14531-08 | 5605         | 27.04.2018 |
| 14 | 26.10.2017            | Шум                                            | Калибратор акустический «Защита-К»                                                                     | 47740-11 | 58113        | 26.07.2018 |
| 15 | 27.10.2017            | Шум                                            | Калибратор акустический «Защита-К»                                                                     | 47740-11 | 58113        | 26.07.2018 |
| 16 | 26.10.2017            | Шум                                            | Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА-110А»                                           | 48906-12 | АЭ110540     | 10.11.2017 |
| 17 | 27.10.2017            | Шум                                            | Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА-110А»                                           | 48906-12 | АЭ110540     | 10.11.2017 |
| 18 | 26.10.2017            | Инфразвук                                      | Калибратор акустический «Защита-К»                                                                     | 47740-11 | 58113        | 26.07.2018 |
| 19 | 26.10.2017            | Инфразвук                                      | Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА-110А»                                           | 48906-12 | АЭ110540     | 10.11.2017 |
| 20 | 26.10.2017            | Вибрация общая                                 | Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА-110А»                                           | 48906-12 | АЭ110540     | 10.11.2017 |
| 21 | 27.10.2017            | Вибрация общая                                 | Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА-110А»                                           | 48906-12 | АЭ110540     | 10.11.2017 |
| 22 | 26.10.2017            | Вибрация общая                                 | Калибратор вибрационный типа SV110                                                                     | 65256-16 | 52813        | 07.08.2019 |
| 23 | 27.10.2017            | Вибрация общая                                 | Калибратор вибрационный типа SV110                                                                     | 65256-16 | 52813        | 07.08.2019 |
| 24 | 26.10.2017            | Вибрация локальная                             | Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА-110А»                                           | 48906-12 | АЭ110540     | 10.11.2017 |
| 25 | 27.10.2017            | Вибрация локальная                             | Измеритель акустический многофункциональный «ЭКОФИЗИКА-110А»                                           | 48906-12 | АЭ110540     | 10.11.2017 |
| 26 | 26.10.2017            | Вибрация локальная                             | Калибратор вибрационный типа SV110                                                                     | 65256-16 | 52813        | 07.08.2019 |
| 27 | 27.10.2017            | Вибрация локальная                             | Калибратор вибрационный типа SV110                                                                     | 65256-16 | 52813        | 07.08.2019 |
| 28 | 27.10.2017            | Микроклимат                                    | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (комплект 20) Термогигрометр (с черным шаром для измерения индекса ТНС) | 24248-09 | 20 5885      | 24.07.2018 |
| 29 | 27.10.2017            | Микроклимат                                    | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (комплект 50) Анемометр                                                 | 24248-09 | 50 1865      | 31.07.2018 |
| 30 | 27.10.2017            | Микроклимат                                    | Рулетка измерительная UM5M                                                                             | 22003-07 | 552          | 24.07.2018 |



|    |                           |                                  |                                     |          |         |            |
|----|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|------------|
| 31 | 27.10.2017                | Микроклимат                      | Гигрометр психрометрический «ВИТ-2» | 42453-09 | 49      | 14.08.2019 |
| 32 | 27.10.2017                | Микроклимат                      | Радиометр неселективный «Аргус-03»  | 15560-07 | 228     | 14.05.2018 |
| 33 | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Световая среда                   | Люксметр «ТКА-Люкс»                 | 20040-11 | 3366 30 | 17.08.2018 |
| 34 | 26.10.2017                | Световая среда                   | Рулетка измерительная УМЗМ          | 22003-07 | 700     | 24.07.2018 |
| 35 | 27.10.2017                | Световая среда                   | Рулетка измерительная УМЗМ          | 22003-07 | 700     | 24.07.2018 |
| 36 | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Световая среда                   | Мультиметр цифровой СММ-10          | 49569-12 | A110932 | 26.02.2018 |
| 37 | 26.10.2017                | Тяжесть трудового процесса       | Рулетка измерительная УМЗМ          | 22003-07 | 700     | 24.07.2018 |
| 38 | 27.10.2017                | Тяжесть трудового процесса       | Рулетка измерительная УМЗМ          | 22003-07 | 700     | 24.07.2018 |
| 39 | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Тяжесть трудового процесса       | Секундомер СОСпр-26-2-000           | 11519-11 | 3959    | 21.06.2018 |
| 40 | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Тяжесть трудового процесса       | Динамометр становой ДС-200          | 23226-02 | 02114   | 02.11.2017 |
| 41 | 26.10.2017-<br>27.10.2017 | Тяжесть трудового процесса       | Угломер с нониусом типа 4           | 2437-03  | 446     | 26.12.2017 |
| 42 | 26.10.2017                | Напряженность трудового процесса | Секундомер СОСпр-26-2-000           | 11519-11 | 3959    | 21.06.2018 |

Руководитель организации, проводящей  
специальную оценку условий труда



Гавришкова Анна Сергеевна

Ф.И.О.

12.02.2018

(дата)



# Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ферзиковский завод «Зенча ТЭН»

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |                                                                   |         | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |     |     |      |         |  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------|---------|--|--|
|                                             | всего                                                                            | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2                                                                                                                                                   | класс 3 |     |     |      | класс 4 |  |  |
| 1                                           | 2                                                                                | 3                                                                 | 4       | 5                                                                                                                                                         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |  |  |
| Рабочие места (ед.)                         | 163                                                                              | 163                                                               | 0       | 93                                                                                                                                                        | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |  |  |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 167                                                                              | 167                                                               | 0       | 97                                                                                                                                                        | 70      | 0   | 0   | 0    | 0       |  |  |
| из них женщин                               | 107                                                                              | 107                                                               | 0       | 54                                                                                                                                                        | 53      | 0   | 0   | 0    | 0       |  |  |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0                                                                                | 0                                                                 | 0       | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |  |  |
| из них инвалидов                            | 0                                                                                | 0                                                                 | 0       | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |  |  |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     |                                               | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |    |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1                                   | 2                                             | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19                                      | 20                                                                           | 21                                      | 22                                                    | 23                                                      | 24                                                      |                                           |                                          |
|                                     | Дирекция                                      |                                  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1-580-17                            | Генеральный директор предприятия              | -                                | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | -  | Нет                                     | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     |                                           |                                          |
| 2-580-17                            | Исполнительный директор                       | -                                | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | -  | Нет                                     | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     |                                           |                                          |
| 3-580-17                            | Директор по производству                      | -                                | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | -  | Нет                                     | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     |                                           |                                          |
|                                     | Финансовая служба                             |                                  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 4-580-17                            | Главный бухгалтер                             | -                                | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | -  | Нет                                     | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     |                                           |                                          |
| 5-580-17                            | Заместитель главного бухгалтера               | -                                | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | -  | Нет                                     | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     |                                           |                                          |

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|                         |                                                         |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 86-580-17А              | Набивальщик трубчатых электронагревателей (Набивальщик) | 2 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87-580-17А (86-580-17А) | Набивальщик трубчатых электронагревателей (Набивальщик) | 2 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88-580-17А (86-580-17А) | Набивальщик трубчатых электронагревателей (Набивальщик) | 2 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89-580-17А (86-580-17А) | Набивальщик трубчатых электронагревателей (Набивальщик) | 2 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90-580-17А (86-580-17А) | Набивальщик трубчатых электронагревателей (Набивальщик) | 2 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91-580-17А (86-580-17А) | Набивальщик трубчатых электронагревателей (Набивальщик) | 2 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92-580-17А (86-580-17А) | Набивальщик трубчатых электронагревателей (Набивальщик) | 2 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93-580-17А (86-580-17А) | Набивальщик трубчатых электронагревателей (Набивальщик) | 2 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94-580-17А              | Слесарь механических работ                              | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95-580-17А (94-580-17А) | Слесарь механических работ                              | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96-580-17               | Редукторщик трубчатых электронагревателей               | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97-580-17А              | Слесарь механических работ                              | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98-580-17А (97-580-17А) | Слесарь механических работ                              | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99-580-                 | Слесарь механических работ                              | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



[illegible]

|                           |                                |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 111-580-17А (97-580-17А)  | Слесарь механикоборочных работ | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112-580-17А (97-580-17А)  | Слесарь механикоборочных работ | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113-580-17А (97-580-17А)  | Слесарь механикоборочных работ | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114-580-17А (97-580-17А)  | Слесарь механикоборочных работ | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115-580-17А (97-580-17А)  | Слесарь механикоборочных работ | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116-580-17А               | Штамповщик                     | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117-580-17А (116-580-17А) | Штамповщик                     | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118-580-17                | Литейщик пластмасс             | 3.1 | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  | Нет | Да  |
| 119-580-17А               | Слесарь механикоборочных работ | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120-580-17А (119-580-17А) | Слесарь механикоборочных работ | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121-580-17А (119-580-17А) | Слесарь механикоборочных работ | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122-580-17А (119-580-17А) | Слесарь механикоборочных работ | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123-580-17А (119-580-17А) | Слесарь механикоборочных работ | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124-580-17А (119-580-17А) | Слесарь механикоборочных работ | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                              |                               |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 124-580-17А<br>(119-580-17А) | Слесарь механических работ    | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125-580-17А<br>(119-580-17А) | Слесарь механических работ    | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126-580-17А<br>(119-580-17А) | Слесарь механических работ    | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127-580-17А<br>(119-580-17А) | Слесарь механических работ    | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128-580-17А<br>(119-580-17А) | Слесарь механических работ    | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129-580-17А<br>(119-580-17А) | Слесарь механических работ    | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                              | Участок обработки и штамповки |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 129-580-17А                  | Штамповщик                    | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130-580-17А<br>(129-580-17А) | Штамповщик                    | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131-580-17А<br>(129-580-17А) | Штамповщик                    | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132-580-17А<br>(129-580-17А) | Штамповщик                    | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133-580-17А<br>(129-580-17А) | Штамповщик                    | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 134-580-17А<br>(129-580-17А) | Штамповщик                    | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135-580-17А<br>(129-580-17А) | Штамповщик                    | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



[illegible]

[illegible]





Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4297

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Воробьева Т.В.

(Ф.И.О.)

12.02.2018 г.

(дата)